



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๘,๕๘๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๘,๕๘๐.๐๐ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่แลบเชือกือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ

www.danmaechlap.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๓๔๕๕๗๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่แฝด ผ่านทางอีเมล 6710402@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่แฝดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.danmaechlap.go.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่แฝด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ

ที่ - วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เรื่อง ขออนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ


ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ที่.....๓๓๑.../...๒๕๖๐..ลงวันที่... ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งหวาย นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งหวาย มีรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นราคากลาง จำนวนเงิน ๓,๒๖๔,๔๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ
(สันติ ชิบเซ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชูชาติ ตู้นิ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายวัชรินทร์ ยิ่งประยูร)

ความเห็น

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายสุมล จันทร์คำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานทาง	2,397,200.00	1.3624	3,265,945.28	
2	งาน / กลุ่มงาน.....				
3	งาน / กลุ่มงาน.....				
4	งาน / กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,265,945.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,264,400.00	
	(ตัวอักษร)	(สามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ

(สันติ ชิบเซ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูชาติ ตู้นิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ ยิ่งประยูทธ์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ - อำเภอศรีสวัสดิ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,300 เมตร ทน 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย ตำบลท่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนัก/กอง กองช่าง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านแม่แฉลบ

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ ยิ่งประยุทธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง								
	- งาน Tack Coat	10,400.00	ตร.ม.	10.50	109,200.00	-	-	109,200.00	
	- งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	10,400.00	ตร.ม.	220.00	2,288,000.00	-	-	2,288,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2,397,200.00	

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)พ.จ.อ. ประธานกรรมการ
 (สันติ จีบเซ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชูชาติ ตู้นิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ ยิ่งประยุทธ์)



แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต
สายบ้านดำนแม่แลง - อำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งทราย
ตำบลดำนแม่แลง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี



รายละเอียดงบประมาณปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต

- กม.0 + 400 กว้าง 8.00 ม. ยาว 61.00 ม.
- กม.0 + 700 กว้าง 8.00 ม. ยาว 30.00 ม.
- กม.0 + 710 กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม.
- กม.0 + 800 กว้าง 8.00 ม. ยาว 46.00 ม.
- กม.0 + 990 กว้าง 8.00 ม. ยาว 68.00 ม.
- กม.1 + 120 กว้าง 8.00 ม. ยาว 104.00 ม.
- กม.1 + 360 กว้าง 8.00 ม. ยาว 67.00 ม.
- กม.1 + 550 กว้าง 8.00 ม. ยาว 23.00 ม.
- กม.1 + 573 กว้าง 4.00 ม. ยาว 24.00 ม.
- กม.1 + 600 กว้าง 8.00 ม. ยาว 90.00 ม.
- กม.1 + 760 กว้าง 8.00 ม. ยาว 27.00 ม.
- กม.1 + 820 กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม.
- กม.1 + 890 กว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม.
- กม.1 + 940 กว้าง 8.00 ม. ยาว 245.00 ม.
- กม.2 + 180 กว้าง 4.00 ม. ยาว 104.00 ม.
- กม.2 + 284 กว้าง 8.00 ม. ยาว 45.00 ม.
- กม.2 + 425 กว้าง 8.00 ม. ยาว 215.00 ม.
- กม.2 + 640 กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.
- กม.2 + 940 กว้าง 8.00 ม. ยาว 94.00 ม.
- กม.3 + 050 กว้าง 8.00 ม. ยาว 40.00 ม.

รวมพื้นที่เสริมผิวจากแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หน้า 0.05 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.
(ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำรายการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ได้ตามสภาพพื้นที่ โดยไม่อยู่ในขอบเขตเงินงบประมาณ และจะต้องใช้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ)

	<p>โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ พว.5 บ้านโป่งทราย ตำบลดำนแม่แลง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี</p>	<p>เขียนแบบ (นายวิวัฒน์ ธีระเกียรติ) นายช่างโยธาชำนาญ</p>	<p>ตรวจ (นายวิวัฒน์ ธีระเกียรติ) วิศวกรชำนาญการผู้เชี่ยวชาญทางเครื่อง</p>	<p>พิจารณา พ.ร.อ. (พล.ต. ชินเช) ปลัดกองวิศวกรรมส่วนตำบลดำนแม่แลง</p>	<p>อนุมัติ นายช่างโยธาชำนาญ</p>	<p>แบบร่าง ฉบับที่</p>
--	---	--	---	---	---	--	----------------------------

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING คือทางและผิวให้ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายนั้นขึ้น โครงสร้างทาง
2. กำระดับผิวทางและผิวให้ทางเดิมไม่ให้ชำรุดเสียหายไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบขึ้นเล็กน้อย
3. ปรับระดับผิวทางและผิวให้ทางให้เรียบระดับเดียวกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวให้ทาง
5. ทำผิวให้ทางแบบเอสทีล็คคอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบเอสทีล็คคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวชั้นบนให้ทางจากจะเสริมขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนได้ทั้งในด้านขนาดเปิดและด้านโครงสร้างโดยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ้าง


8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำถนนให้ทำการขุดบดได้ตามความเหมาะสม และอาจจะทำให้ทำการเพิ่มปริมาณทางเชื่อมวัสดุกันที่ทำการหรืออาจลดการชะงัก ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มปริมาณแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสร้างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนได้และได้ โดยพิจารณาว่าเป็นการในช่วงหลักกิโลเมตรซึ่งมีการก่อสร้าง ความเหมาะสมและเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
10. การเปลี่ยนแบบเปิดงาน ชั้ 7.6 และ ชั้ 9 จะต้องมีปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบเอสทีล็คคอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานให้ทางจะทำถนนในแบบแต่ละสาย
13. งานเชื่อมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำค้ำค้ำซึ่งขงหมายจะวาง หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งจะต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ


แบบงานเสริมผิวทางเอสทีล็คคอนกรีตมีอยู่ ๒ แบบ จากแบบมาตรฐานกรมบัญชีกลาง แบบที่ (มพ.บ. 3/2546) และแบบที่ 3.2(มพ.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



	กรมการขนส่งทางบก
	สำนักงานวิศวกรรมจราจร
	รายละเอียดของแบบ
เลขที่ กท-3-201	หน้าที่ 94



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อมูลตามแบบเสริมผิวทางเอสทีล็คคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ไหล่ทาง เอสทีล็คคอนกรีต	อ้างถึง - มาตรฐานงานเอสทีล็คคอนกรีต - มพ.บ.230-2545
2	ผิวทาง เอสทีล็คคอนกรีต	อ้างถึง - มาตรฐานงานเอสทีล็คคอนกรีต - มพ.บ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง - มาตรฐานงานทาสี - มพ.บ.227-2545
4	การคืนสภาพบนผิวทาง	อ้างถึง - แบบมาตรฐานเครื่องมืองานจราจรบนผิวทาง - พท.-3-110(1) - 110(4)